

Chiloschista Lindley 1832

Loài lan không lá nà, trên thế giới có khoảng 20 giống, Việt Nam có 4.

1 *Chiloschista exuperei* (Guillaumin) Garay 1972

Đồng danh: *Taeniophyllum exuperei* Guillaumin 1957.



Ảnh: Bùi xuân Đáng



Ảnh: Bùi xuân Đáng

Tên Việt: Đai diệp (PHH), Môi nứt trắng (TH).

Mô tả: Phong lan không thân, không lá chỉ có rễ dò hoa dài 20-40 phân, hoa 10-15 chiếc, to 1-1.2 phân nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Lào Cai, Sa Pa, Đà Lạt.



Ảnh: Bùi xuân Đáng

2 *Chiloschista parishii* Seidenf. 1988

Đồng danh: *Chiloschista lunifera*.



Ảnh: Phan kế Lộc



Ảnh: Trần ngọc Mạnh

Tên Việt: Môi nứt vàng (TH).

Mô tả: Phong lan lá rất nhỏ rụng hay héo khi ra hoa. Chùm hoa dài 20-40 phân, hoa 15-30 chiếc, to 1 phân, nở vào Xuân-Hạ.

Nơi mọc: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Đà Lạt.

3 *Chiloschista pusilla* [Willd.] Schlechter 1919



Ảnh: Orchidfoto



Ảnh: Orchidfoto

Tên Việt:

Mô tả: Phong lan nhỏ, không thân, không lá. Chùm hoa dài 15 phân, hoa 10-15 chiếc, thơm, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Trung Phần.

4 *Chiloschista trudelii* Seidenf. 1987



Ảnh: Nguyễn minh Đức



Ảnh: Nguyễn minh Đức

Tên Việt:

Mô tả: Phong lan nhỏ không thân, không lá. Chùm hoa buông thõng dài 30-40 phân, hoa 15-20 chiếc, to 1 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Cúc Phương, Hà Nam Ninh.