

## Cyrtopodium

Cyrtopodium là một loài lan do khoa học gia R. Brown tìm ra vào năm 1813, gồm khoảng 48 giống mọc từ Florida, Mễ Tây Cơ cho đến các quốc gia Nam Mỹ, nhưng tập trung nhiều nhất là ở Brazil.

Trên thị trường chúng ta chỉ thấy 2 cây thông thường nhất: *Cyrt. punctatum* và *Cyrt. andersonii*.

### *Cyrtopodium punctatum*



Arizona-Sonora Desert Museum



[orchidspecies.com](http://orchidspecies.com)

*Cyrtopodium andersonii*



[Ipernity](http://Ipernity)



[Orchids Wiki](http://Orchids Wiki)



Hai cây lan này mọc đều có mọc tại các khu đầm lầy ở miền Nam Florida, Hoa Kỳ, cây *Cyrt. punctatum* mọc ở trên cành cây hoặc gốc cây, còn cây *Cyrt. andersonii* mọc ở dưới đất.



*Cyrtopodium punctatum*, Florida

[Flickr](#)

*Cyrtopodium* có nhiều giống với những bông hoa màu sắc và hình dáng đẹp lạ như:



*Cyrtopodium aliciae*

[Orchids Species](#)

*Cyrtopodium blanchetii*  
Swiss Orchid Foundation



*Cyrtopodium brandonianum*  
Orchids Species





*Cyrtopodium buchtienii*  
[Flickr](#)



*Cyrtopodium dusenii*  
[Flickr](#)



*Cyrtopodium gigas*  
Orchid Species




*Cyrtopodium gonzalezii*  
Orchids Species





*Cyrtopodium hatschbachii*  
Orchid Species



*Cyrtopodium palmifrons*  
Orchids Species

Loài lan *Cyrtopodium* thường nở hoa vào mùa Hè ở các quốc gia Nam Mỹ vào tháng 9-12 dương lịch. Nếu trồng ở miền Nam California sẽ thuận hóa và cũng nở vào mùa Hè. Điều kiện nuôi trồng: Nắng gần như cháy lá, nóng từ 70°F trở lên và Ẩm Độ từ 60% trở lên. Tưới thật nhiều vào mùa Hè, bớt tưới khi cây trưởng thành và ngưng tưới vào mùa Đông.

## Trạch Lan